Sicherung der TwVersorgung der Stadt Höchstädt a. d. Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung - Hydrogeologisches Gutachten

Vergleich gemessener und berechneter GwGanglinien



© Büro HG GmbH, Druckdatum: 07.07.21
P:\Pro2019\19028\19028-04_G02\Daten-Verarbeitung\Grapher\Ganglinien1_GemBer.grf

Sicherung der TwVersorgung der Stadt Höchstädt a. d. Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung - Hydrogeologisches Gutachten

Vergleich gemessener und berechneter GwGanglinien





© Büro HG GmbH, Druckdatum: 07.07.21
P:\Pro2019\19028\19028-04_G02\Daten-Verarbeitung\Grapher\Ganglinien2_GemBer.grf

Sicherung der TwVersorgung der Stadt Höchstädt a. d. Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung - Hydrogeologisches Gutachten

Vergleich gemessener und berechneter GwGanglinien







© Büro HG GmbH, Druckdatum: 07.07.21
P:\Pro2019\19028\19028-04_G02\Daten-Verarbeitung\Grapher\Ganglinien3_GemBer.grf

Sicherung der TwVersorgung der Stadt Höchstädt a. d. Donau
Erkundung zur Neueinrichtung der TwGewinnung - Hydrogeologisches Gutachten

Vergleich gemessener und berechneter GwGanglinien







© Büro HG GmbH, Druckdatum: 07.07.21
P:\Pro2019\19028\19028-04_G02\Daten-Verarbeitung\Grapher\Ganglinien4_GemBer.grf